



Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

CATÁLOGO PROTECCIÓN SOLAR

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens

Conectamos **soluciones** con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

Magens
Conectamos soluciones con personas

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOLAR PARA GRANDES DIMENSIONES




Magens



TOLDO 10m x 10m

HDPE/ 430gr/m² ó 350gr/m². ó 340gr/m².



Magens



www.magens.cl



ventas@magens.cl



+569 4218 8311

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TOLDO 10 X 10 M	
ÁREA A INSTALAR	100 M2
CANTIDAD DE PILARES	4 PILARES
MATERIALIDAD	HDPE (Polietileno de alta densidad)
PESOTELA HEAVY 430	430 gr/m2
PESOTELA DUAL SHADE 350	350 gr/m2
PESOTELA COMMERCIAL 95 340	340 gr/m2
COLORES	WHITE, BRIGHT GREEN, YELLOW, RED, ORANGE, AQUATIC BLUE, ROYAL PURPLE, ENTRE OTROS

EET COMPONENTES	
ESTRUCTURA / PILARES	PILARES DE 4" DE 6,04MM GALVANIZADO EN CALIENTE O 6"3 SEGÚN CÁLCULO
TIPO DE FIJACIÓN ESTRUCTURAL	FUNDACION DE 700X700X600 + 100 EEMPLANTILLADO H25 CERTIFICADO CON CANASTO SEGÚN INGENIERIA
TELA	HEAVY 430 O DUAL SHADE 350 O COMMERCIAL 95
TELA COMMERCIAL 95 340GR/M2	10 AÑOS
TELA DUAL SHADE 350 GR/M2	10 AÑOS
GARANTIA TELA 430 gr/m2	15 AÑOS
TENSORES / HERRAJES / CABLES	TENSORES FORJADOS, ARGOLLA TELA INOXIDABLE
TENSORES / HERRAJES / CABLES	CABLES ACERO INOXIDABLE CONSTRUCCION 6X9 ALMA DE FIBRA ENVUELTO DE PVC
PRUEBAS DE CALIDAD PILAR	PRIMER TRATAMIENTO: PILAR GALVANIZADO EN CALIENTE. BAÑO DE ZINCO FUNDIDO, SEGÚN NORMA ASTM A-123 - 02
	SEGUNDO TRATAMIENTO: PULIDO MEDIANTE MAQUINA LUADORA MANUAL, LUAGRAMO 80.
	TERCER TRATAMIENTO: DESNGRASE QUIMICO, CONTROLADO TECNICAMENTE A 60°C.
	CUARTO TRATAMIENTO: FOSFATIZADO, FOZIN 2 ANCLAJES DE PINTURA. ENJUAGUE CON AGUA.
PRUEBAS DE CALIDAD TELA	PRUEBA DE INFLAMABILIDAD ASTM E84, CLAS A: APROBADO
	PRUEBAS DE PLOMO CPS IAS ection 101 (a)(2): NO DETECTADO
PRUEBAS DE HORMIGON	HORMIGON H25 CERTIFICADO

Colores de Linea



Aquatic Blue 484323
91.1% UVR Block



Black 484422
94.3% UVR Block



Brunswick Green 484361
92.4% UVR Block



Charcoal 484460
90.4% UVR Block



Deep Ochre 484385
94.9% UVR Block



Desert Sand 484309
92.9% UVR Block



Emerald 485887
90.2% UVR Block




Natural 484347
92.1% UVR Block



Red 484404
91.3% UVR Block



Steel Grey 484408
90.1% UVR Block



White 485863*
90.3% UVR Block



Navy Blue 484446
90.7% UVR Block




Yellow 485849
91.2% UVR Block

Magens

TOLDO 10m x 5m

HDPE/ 430gr/m² ó 350gr/m².



Magens



www.magens.cl



ventas@magens.cl



+569 4218 8311

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TOLDO 10m X5m	
ÁREA A INSTALAR	50M ²
CANTIDAD DE PILARES	4 PILARES
MATERIALIDAD	HDPE (Polietileno de alta densidad)
PESO TELA HEAVY 430	430 gr/m ²
PESO TELA DUAL SHADE 350	350 gr/m ²
COLORES	WHITE, BRIGHT GREEN, YELLOW, RED, ORANGE, AQUATIC BLUE, ROYAL PURPLE

EETT COMPONENTES	
ESTRUCTURA / PILARES	PILARES DE 6" DE 5MM GALVANIZADO EN CALIENTE
TIPO DE FIJACIÓN ESTRUCTURAL	FUNDACION DE 1000X1000X1000 H25 CERTIFICADO CON CANASTO SEGÚN INGENIERIA
TELA	HEAVY 430 O DUAL SHADE 350
GARANTIA TELA HEAVY 430	15 AÑOS
GARANTIA TELA DUAL SHADE 350	10 AÑOS
TENSORES/ HERRAJES/ CABLES	TENSORES FORJADOS, ARGOLLA TELA INOXIDABLE
TENSORES/ HERRAJES/ CABLES	CABLES ACERO INOXIDABLE CON STRUCCION 6X9 ALMA DE FIBRA ENVUELTO DE PVC
PRUEBAS DE CALIDAD PILAR	PRIMER TRATAMIENTO: PILAR GALVANIZADO EN CALIENTE . BAÑO DE ZINC FUNDIDO, SEGÚN NORMA ASTM A- 123 - 02
PRUEBAS DE CALIDAD PILAR	SEGUNDO TRATAMIENTO: PULIDO MEDIANTE MAQUINA LUADORA MANUAL, LUA GRAM O 80.
PRUEBAS DE CALIDAD PILAR	TERCER TRATAMIENTO: DESENGRASE QUIMICO, CONTROLADO TECNICAMENTE A 60°C.
PRUEBAS DE CALIDAD PILAR	CUARTO TRATAMIENTO: FOSFATIZADO, FOZIN 2 ANCLAJES DE PINTURA, ENJUAGUE CON AGUA.
PRUEBAS DE CALIDAD TELA	PRUEBA DE INFLAMABILIDAD ASTM EB4, CLASS A: APROBADO
PRUEBAS DE CALIDAD TELA	PRUEBAS DE PLOMO CPSIA Section 101 (a)(2): NO DETECTADO
PRUEBAS DE HORMIGON	HORMIGON H25 CERTIFICADO

Colores de Linea


 Aquatic Blue 484323 91.1% UVR Block	 Black 484422 94.3% UVR Block
 Brunswick Green 484351 92.4% UVR Block	 Charcoal 484450 90.4% UVR Block
 Deep Ochre 484385 94.9% UVR Block	 Desert Sand 484309 92.9% UVR Block
 Emerald 484487 90.2% UVR Block	 Natural 484347 92.1% UVR Block
 Red 484484 91.3% UVR Block	 Steel Grey 484408 90.1% UVR Block
 White 485563* 90.3% UVR Block	 Navy Blue 484446 90.7% UVR Block
 Yellow 485549 91.2% UVR Block	

Magens



TOLDO 5m x 5m

HDPE/ 430gr/m² ó 350gr/m². ó 340gr/m².



Magens



www.magens.cl



ventas@magens.cl



+569 4218 8311

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TOLDO 5 X 5 M	
ÁREA A INSTALAR	25 M2
CANTIDAD DE PILARES	4 PILARES
MATERIALIDAD	HDPE (Poliétileno de alta densidad)
PESO TELA HEAVY 430	430 gr/m2
PESO TELA DUAL SHADE 350	350 gr/m2
PESO TELA COMMERCIAL 95 340	340 gr/m2
COLORES	WHITE, BRIGHT GREEN, YELLOW, RED, ORANGE, AQUATIC BLUE, ROYAL PURPLE, ENTRE OTROS

EET COMPONENTES	
ESTRUCTURA / PILARES	PILARES DE 4" DE 6,04MM GALVANIZADO EN CALIENTE
TIPO DE FIJACIÓN ESTRUCTURAL	FUNDACION DE 700X700X600 + 100 EMPLANTILADO H25 CERTIFICADO CON CANASTOS SEGÚN INGENIERIA
TELA	HEAVY 430 O DUAL SHADE 350 O COMMERCIAL 95
TELA COMMERCIAL 95 340GR/M2	10 AÑOS
TELA DUAL SHADE 350 GR/M2	10 AÑOS
GARANTIA TELA 430gr/m2	15 AÑOS
TENSORES / HERRAJES / CABLES	TENSORES FORJADOS, ARGOLLA TELA INOXIDABLE
TENSORES / HERRAJES / CABLES	CABLES ACERO INOXIDABLE CONSTRUCCION 6X9 ALMA DE FIBRA ENVUELTO DE PVC
PRUEBAS DE CALIDAD PILAR	PRIMER TRATAMIENTO: PILAR GALVANIZADO EN CALIENTE. BAÑO DE ZINC FUNDIDO, SEGÚN NORMA ASTM A-123 - 02
	SEGUNDO TRATAMIENTO: PULIDO MEDIANTE MAQUINA LIJADORA MANUAL, LIJA GRAMO 80.
	TERCER TRATAMIENTO: DESNGRAS E QUIMICO, CONTROLADO TECNICAMENTE A 60°C.
	CUARTO TRATAMIENTO: FOSFATIZADO, FOZIN 2 ANCLAJES DE PINTURA, ENJUAGUE CON AGUA.
PRUEBAS DE CALIDAD TELA	PRUEBA DE INFLAMABILIDAD ASTM E84, CLASS A: APROBADO
	PRUEBAS DE PLOMO CPS IA Section 101 (a)(2): NO DETECTADO
PRUEBAS DE HORMIGON	HORMIGON H25 CERTIFICADO

Colores de Linea



Aquatic Blue 484323
91.1% UVR Block



Black 484422
94.3% UVR Block



Brunswick Green 484361
92.4% UVR Block



Charcoal 484460
90.4% UVR Block



Deep Ochre 484385
94.9% UVR Block



Desert Sand 484309
92.9% UVR Block



Emerald 485887
90.2% UVR Block




Natural 484347
92.1% UVR Block



Red 484484
91.3% UVR Block



Steel Grey 484408
90.1% UVR Block



White 485863*
90.3% UVR Block



Navy Blue 484446
90.7% UVR Block



Yellow 485849
91.2% UVR Block


PROYECTOS

A 3D architectural rendering of a large, purple, multi-paned canopy structure covering an outdoor sports court. The court is marked with various lines and colors (blue, green, red) and has several people on it. The canopy is supported by a series of white poles. The background is a plain, light-colored ground.

TOLDOS PARA GRANDES DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Velas con capacidad de Brindar sombra a grandes espacios como multicanchas o centros de evento, entre otros espacios.
- Incluye toldos tela HDPE 430gr/m2, 15 años de garantía de la tela.
- Pilares acero 10" O 8" según cálculo
- Fundaciones según cálculo
- Proyecto adaptable según el espacio disponible.




A 3D architectural rendering of an outdoor seating area. The scene features three large, colorful awnings in orange, pink, and blue, supported by wooden poles. The ground is paved with a checkered pattern in shades of purple, blue, and green. There are several small trees and bushes scattered throughout the area. In the background, a wooden structure resembling a playground or a seating area is visible. The overall atmosphere is bright and modern.

PROYECTO SALAS EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Incluye toldos tela HDPE 430gr/m2, 15 años de garantía de la tela.
- Pilares acero 6"
- Mobiliario urbano y escolar
- Iluminación
- Piso de caucho
- Pasto artificial
- Circuito de calistenia
- Implementación de WIFI en exterior.
- Pantalla LED/ implementación multimedia
- Proyecto replicable en extensión según disponibilidad de espacio





PROYECTO MULTICANCHA Y ESPACIO RECREACIONAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Incluye toldos tela HDPE 430gr/m2, 15 años de garantía de la tela.
- Pilares acero 6"
- Multicancha y/o cancha de Tennis
- Mobiliario urbano
- Iluminación
- Piso de caucho
- Pasto artificial
- Circuito de calistenia
- Juegos Infantiles para exterior
- Implementación de WIFI en exterior.
- Proyecto replicable en extensión según disponibilidad de espacio







**PROYECTO
PATIO RECREACIONAL
INFANTIL**

Magens



www.magens.cl



ventas@magens.cl



+569 4218 8311

Magens



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Incluye toldos tela HDPE 340gr/m2, 10 años de garantía de la tela.
- Pilares acero 4"
- Mobiliario urbano
- Iluminación
- Piso de caucho
- Pasto artificial
- Juegos Infantiles para exterior
- Implementación de WIFI en exterior.
- Proyecto adaptable en dimensiones



Magens



www.magens.cl



ventas@magens.cl



+569 4218 8311

Cómo cotizar



Esríbenos:
ventas@magens.cl



Llámanos:
+562 2399 4000



Contáctanos:
+569 4218 8311

Uno de nuestros expertos te guiará para encontrar en conjunto la mejor solución a tus necesidades.

Formas de compra:

- Compra ágil
- Trato directo
- Licitaciones
- Tarjeta Sodexo

Magens



www.magens.cl



ventas@magens.cl



+569 4218 8311

